

# 2012.



MAGYAR  
KERESKEDELMI  
ENGEDÉLYEZÉSI  
HIVATAL

BESZÁMOLÓ A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁGI  
TEVÉKENYSÉGRŐL



## A piacfelügyelet elvei

A piacfelügyelet célja annak biztosítása, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai az Európai Unió szintjén megvalósuljanak, elősegítve ez által a jogszabályok követelményeit kielégítő termékek szabad áramlását, az állampolgárok azonos szintű védelmét az egységes piacon, függetlenül a termék eredetétől. E védelem biztosítására a tagállamok piacfelügyeleti hatóságokat tartanak fenn, amelyek rendelkeznek a tevékenységükhöz szükséges jogosultságokkal, hozzáértéssel.

## A piacfelügyeleti tevékenység

A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok figyelik, hogy az adott tagország területén forgalomba hozott, vagy üzembe helyezett termékek megfelelnek-e a vonatkozó irányelv(ek)et honosító nemzeti jogszabály(ok), vagy más kötelező érvényű, közvetlenül alkalmazandó EU jogi aktus alapvető követelményeinek.

Ha szükséges, intézkedéseket hoznak a megfelelőség biztosítása érdekében, vagy ha ez nem lehetséges, gondoskodnak a nem megfelelő termékek eltávolításáról a piacról.

Ellenőrzés céljából rendszeresen megjelennek

- kereskedelmi, ipari és raktározó helyeken,
- munkahelyeken és más telephelyeken, ahol a termékek üzembe helyezése történik,
- vásárokon, kiállításokon és termékbemutatókon.

Az ellenőrzés tárgya maga a termék, a CE-jelölés, a kísérő dokumentáció, a megfelelőségi nyilatkozat és szükség esetén a jogszabályok szerint összeállított műszaki dokumentáció részben vagy egészében.

Ha szükséges, termékmintákat vesznek, vizsgálatnak vetik alá azokat, vagy megkövetelik egy harmadik fél által történő bevizsgálást.

## Intézkedés nem megfelelő termék esetén

Ha az ellenőrzés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy az adott termék nem elégíti ki a rá vonatkozó jogszabályok alapvető követelményeit, a hatóságok felügyelői mindenekelőtt mérlegelik a probléma súlyosságát.

A javító intézkedés a feltárt hiányosság súlyosságától függ, az arányosság elvének figyelembevételével. A különbség a lényeges és a kevésbé vagy nem lényeges nem megfelelőség között nem mindig egyértelmű. Ezért minden esetet egyedileg, az adott helyzetnek megfelelően kell megítélni.

2012-ben az MKEH Piacfelügyeleti Hatósága az eddiginél több piacfelügyeleti ellenőrzést bonyolíthatott le, ami az erre a célra fordított erőforrások növelésének köszönhető.

Számos terméktípust vontunk ellenőrzés alá. Megállapítható, hogy az egyes európai uniós irányelvek hatálya alá tartozó termékcsoportok esetében különböző ellenőrzöttségi arányok érhetők el a piacok eltérő nagyságából következően.

Az év második felében sikerült kialakítanunk az egyes irányelvekhez tartozó piacfelügyeleti munkacsoportokat is. Ezekben a munkacsoportokban a hatóság több munkatársa dolgozik együtt, az éves ellenőrzési terv szerint, így egy adott termékcsoportot átfogóbban vagyunk képesek ellenőrzés alá vonni.

### A Piacfelügyeleti Hatóság ellenőrzési területei


MD	A gépek biztonságának és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.	16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet
ZAJ	Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.	140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
ÖKO	Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek, valamint a forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének feltételeiről szóló előírások ellenőrzése.	65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
LVD-EMC	Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeinek és az azoknak való megfelelőség értékelésnek ellenőrzése, valamint az elektromágneses összeférhetőség követelményeinek való megfelelőség ellenőrzése.	79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet
TPED	A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeinek és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.	29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
PED	A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeinek és a megfelelőség tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.	9/2001. (IV.5.) GM rendelet
NAWI-MID	A nem automatikus működésű mérlegek mérés technikai követelményeinek és a megfelelőség-tanúsítás előírásainak, valamint a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírások ellenőrzése.	8/2006. (II.27.) GKM rendelet 62/2004. (IV.24.) GKM rendelet
GAD	Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése.	22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
ATEX	A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek követelményeinek ellenőrzése.	8/2002. (II. 16.) GM rendelet

## Gépek (MD) ellenőrzése

A munkacsoportba tartozó kollégák 146 helyszínen 236 db terméket vontak piacfelügyeleti ellenőrzés alá.

Ellenőrzött terméktípusok: mezőgazdasági gépek, csomagoló- és papíripari gépek, élelmiszeripari gépek, emelő berendezések, kommunális gépek, szerszámgépek, építőipari gépek, permetező gépek, általános rendeltetésű gépek, szivattyúk.

Az egymáshoz hasonlított termékkategóriák viszonylatából kitűnik, hogy a legnagyobb mértékű nem megfelelés az általános gépipar és az építőipari gépek tekintetében tapasztalható. Ezen terméktípusok ellenőrzésekor gyakori típushiba a hiánytalan vagy érvénytelen dokumentáció, vagy a feliratok hiánya.



Hibák súlyosságának értékelése:


- Súlyos: 8 (db) - határozat
- Közepes: 78 (db)- végzés
- Enyhe: 25 (db) - jegyzőkönyv

Az ellenőrzések tapasztalatai:

- A mezőgazdasági gépek (pl.: talajmarók, szárazúzó, faaprítók) tekintetében jellemzően hiányzik a CE-jelölés és a megfelelési nyilatkozat. Több esetben tapasztaltunk hatályát vesztett jogszabályra való utalást.
- Gyakori probléma a külföldről használtan behozott, bizonytalan eredetű, dokumentáció hiányos berendezés (pl.: villástargoncák).
- Számos vállalkozás kereste meg Hatóságunkat levélben, amelyben tájékoztatást kértek bizonyos termékek gyártási, forgalmazási feltételeiről, a megfelelésig tanúsítás szükségességéről, illetve sor került személyes konzultációkra is.
- Külön említést érdemelnek a tejadagoló automata berendezések. A piacfelügyeleti munkában új elemként tűntek fel a tejtermelők körében népszerű, automatikus üzemű, nyers tej kiszolgálására alkalmas gépek, amelyek a bedobott pénz összegéből és az üzemeltető által előre beállított egységárból számított mennyiségű tejet

adagolnak ki a vásárlók részére. A probléma az, hogy ezen berendezések a gépek irányelvnek megfelelnek, de mivel joghatással járó mérési funkciót is ellátnak, ezért mérésügyi (MID irányelv hatálya alá tartozó) aggályok is felmerültek. Csak becslést számunk van, de több száz üzemelő berendezés lehet az országban. Ezen gépek mérésügyi dokumentációja teljes mértékben hiányzik, és a típusvizsgálati tanúsítvány sem áll rendelkezésre. A kapcsolatot felvettük a Metrológiai Hatóság vezetőjével, így segítséget nyújtva abban, hogy a hazai gyártók releváns információkhoz jussanak. A végleges és megnyugtató rendezésre való törekvés megvan, mind a gyártók mind a Hatóság részéről.

- Általában elmondható, hogy a felvilágosító munka a legtöbb esetben eredményes, az ügyfelek pótolják a jogszabályokban előírt dokumentációs és biztonsági előírások rájuk vonatkozó követelményeit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szerszámgépipari, élelmiszeripari gép területen viszonylagosan kevés a kirívó szabálytalanság. A mezőgazdasággép gyártóknál viszont folytatni kell az ellenőrzést. A hazai gyártók gyakorta felhasználói igényeket kielégítve „speciálisan” kialakított berendezést gyártanak anélkül, hogy a minimális kockázatelemzést elvégeznék.



### Zajkibocsátási követelmények ellenőrzése

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek ellenőrzése területén 2012 második félévétől kezdődtek vizsgálatok. Főként építőipari berendezéseket vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés alá.

Az ellenőrzések tapasztalatai:

- A berendezések viselték a megfelelő zajcímkét.
- A hatályos EK-megfelelőségi nyilatkozatok rendelkezésre álltak.
- Az ellenőrzött berendezések között 2012-ben nem volt olyan, amelyet Hatóságunknak kellett volna bejelentenie az Európai Bizottság által működtetett adatbázisba.


## A szállítható nyomástartó (TPED) berendezések ellenőrzése

Ezzel az ellenőrzési területtel két kolléga foglalkozik, akik jelentős eredményeket értek el. 2012-ben 304 db terméket vontunk ellenőrzés alá összesen 97 helyszínen.

Az ellenőrzések tapasztalatai:

- A 304 berendezés közül 3 gázpalack nem megfelelőségét állapítottuk meg. Jellemzően a csökkenő palackforgalom miatt volt raktáron lejárt vizsgálati idővel rendelkező termék. A forgalmazó intézkedésünkre visszaszállította a hibás terméket a palack töltőbe, ahol igazoltan elvégezték a kötelező időszakos vizsgálatokat.
- Az élelmiszeripari és orvosi célra szánt töltetű palackokon a helyszíni ellenőrzés során találtunk félreértésre lehetőséget adó úgynevezett „sarzs címkét”, amelyen a felhasználhatósági határidő túlmutatott a palackba ütött nyomástartó edény vizsgálati ciklusidején. Mivel a „sarzs” címkén kötelezően feltüntetett adatokat más rendeletek írják elő, ezért az ellentmondást a palacktöltésre vonatkozó szabályozás módosításával lehet feloldani.
- A gázforgalmazók egyezményesen cserélik egymás között az üres, de más cég tulajdonában lévő palackot. Az újonnan gázforgalmazói körbe belépett szolgáltatók viszont nagy számban használnak más forgalmazó által ellenőrzött, és nyilvántartott palackot.

### **A TPED szerinti ellenőrzések féléves kimutatásban (2012)**



## A nyomástartó berendezések (PED) ellenőrzése


2012-ben a nyomástartó berendezések tekintetében az alábbi terméktípusokat vontuk piacfelügyeleti ellenőrzés alá.

PED	ellenőrzés	berendezés
Cseppfolyós gáztároló tartály	8	12
Kazán	10	11
Iparigáz palacktöltő, porszűrő, elpárologtató	4	9
Nyomásmérő	3	5
<b>Összesen</b>	<b>25</b>	<b>37</b>

Az ellenőrzések tapasztalatai:

- A cseppfolyós gáztároló tartályok, iparigáz palacktöltők, porszűrők, elpárologtató berendezések dokumentációja, érvényessége minden esetben rendben volt. A megfelelést általában utólag igazolták.
- Az ellenőrzött nagyteljesítményű kazánoknál nem találtunk beavatkozást igénylő eltérést.
- A kisteljesítményű szilárdtüzelésű kazánt gyártó két hazai vállalkozás nem ismerte vagy nem vette figyelembe a nyomástartó berendezésekre vonatkozó előírásokat. Az érintetteket felszólítottuk a nem megfelelés rendbetételére és igazolására.
- A nyomásmérők esetében hiányosságot jelent, hogy az egyes forgalmazók nem biztosítanak magyar nyelvű használati útmutatót, illetve az egyik terméktípuson semmilyen adatot, jelölést nem tüntettek fel.
- Egy porral oltó tűzoltó készülék típus esetében a nem megfelelése következtében határozatban tiltottuk meg a terméktípus forgalomba hozatalát, forgalmazását, és a visszahívását rendeltük el. Többen fellebbeztek a határozat ellen, és ügyükben a másodfokú hatóság új eljárást rendelt el, amely folyamatban van.

### **A PED szerinti ellenőrzések összehasonlítása 2011 és 2012 között**



## A robbanásbiztos termékek (ATEX) ellenőrzése

A robbanásbiztos termékek piaca viszonylag szűk, és ellenőrzésük is speciális ismereteket követel meg. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe szánt termékek közül a Hatóság hatásköre a II. alkalmazási csoportba (nem bányászati célú) tartozó berendezések ellenőrzésére terjed ki. 2012-ben három helyszínen öt terméktípust vontunk ellenőrzés alá.

Az ellenőrzések tapasztalatai:

- 2012-ben robbanásbiztos szivattyúkat és mágnesszelepeket ellenőriztünk. A szivattyúk esetében az ellenőrzés csak a dokumentációra terjedt ki, termék megtekintésére nem került sor, mivel a mivel az adott termékből még nem adtak el (és raktáron sem volt), vagy az eladott termék külföldön lett üzembe helyezve.
- A robbanásbiztos mágnesszelepek (tekercs és szelep külön termékként forgalmazva) esetében a terméken lévő jelölések nem voltak teljes mértékben megfelelőek, voltak hiányosságok a megfelelőségi nyilatkozatokkal kapcsolatban is, továbbá minden esetben a magyar nyelvű gépkönyvek hiánya volt megállapítható.
- 2011-ben kezdődött ATEX-es ügyek közül egy termékcsaláddal kapcsolatban forgalmazást megtiltó határozat született 2012-ben, mivel a gyártó nem igazolta a termék megfelelőségét.
- Az ATEX-es termékekkel kapcsolatban is elmondható, hogy sok esetben a gyártó vagy a forgalmazó nem tart raktáron készterméket, így csak az üzemeltetőnél tudunk példányt megtekinteni az ellenőrzött terméktípusból.

## A mérőeszközök (MID) és nem automatikus működésű mérlegek (NAWI) ellenőrzése

Ebben a munkacsoportban összevont ellenőrzés folyik, ugyanis a mérőeszközök és a nem automatikus működésű mérlegek sok tekintetben mutatnak egymással hasonlóságot, ezért célszerű egy munkacsoporton belül foglalkozni velük.

2012-ben 102 terméktípust vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés alá 58 ellenőrzési helyszínen.

Az ellenőrzések tapasztalatai:


- Tipikus hiányosságok: nem megfelelő tanúsítás, nem megfelelő tanúsítási jel, rossz direktívahivatkozás, nem megfelelő II. lépcső, nem megfelelő lezárás, eltérő dátumok, hiányzó feliratok, jogosulatlan NB használat, előírásoknak nem megfelelő kivitel.
- A vízmérők vonatkozásában még nem kötelező a CE jelölés alkalmazása, ezért az ellenőrzéskor fellelhető termékek döntő többsége nem esett az irányelv hatálya alá.



Az ellenőrzött berendezések tanúsítása és annak dokumentálása megfelelő volt. A gyártó vagy a forgalmazó bemutatta a megfelelőséget tanúsító dokumentációt.

- A kormányhivatalok Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságainak bejelentéseire indult 4 ellenőrzés nem automatikus mérleg területen.
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság bejelentésére indult egy ellenőrzés nem automatikus mérleg területen.
- A Román Mérésügy (DRML) bejelentésére egy esetben tartottunk ellenőrzést, melynek eredményeként végzésben felszólítottuk a gyártót a helyes tanúsítási eljárás lefolytatására mindhárom mérlegnél. A DRML egy mérleg esetében tett bejelentést, ugyanakkor a gyártónál végzett ellenőrzés során további két szabálytalan tanúsítással rendelkező romániai hídmérlegre derült fény.

### A MID-NAWI szerinti ellenőrzések összehasonlítása 2011 eredményeivel



## Gázfogyasztó készülékek (GAD) és melegvízkazánok hatásfok követelményei (HAT) szerinti ellenőrzések

2012-ben 62 helyszínen 86 berendezés típust vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés alá.

Ellenőrzések tapasztalatai:


- a megfelelőségi nyilatkozat hatályon kívül helyezett irányelvet tartalmaz,
- hiányzó vagy nem magyar nyelvű figyelmeztető feliratok a berendezésen vagy a csomagoláson,
- célország feltüntetés hiányzik
- dokumentáció magyar nyelven nem elérhető.

Az év folyamán két jelentős hatású vizsgálatot végeztünk ezen az ellenőrzési területen:

- Európai Uniótól kívülről származó gázkonvektorok vizsgálata, valamint
- a ("háziilagosan" gyártott) kürtőskalácssütő berendezések ellenőrzése.

Utóbbit folytatjuk 2013. évben, ui. a termékek zöme semmilyen megfelelőség-értékelésen és tanúsításon nem esett át, a forgalmazó beszüntette a termékek eladásra való kínálását.

### **A 2012-es GAD-HAT szerinti ellenőrzések eredményei 2011-hez viszonyítva**



## Kisfeszültségű irányelv (LVD) és elektromágneses összeférhetőség(EMC)

2012-ben az LVD és EMC területén közel 120 terméktípust vontunk piacfelügyeleti ellenőrzés alá. Az LVD-EMC szerinti ellenőrzések java részét a szolárium berendezések, LED-izzók, cukrászati kemencék, kürtőskalács sütő berendezések, világító reklámtáblák és frekvenciaváltók ellenőrzése alkotta.

Az ügyfelek egy-egy kivételtől eltekintve segítették a szűrőpróbaszerű vagy előre bejelentett piacfelügyeleti ellenőrzéseket, törekedtek megfelelni a jogszabályi előírásoknak. A jól előkészített helyszíni ellenőrzés, előzetes kapcsolatfelvétel a gyártóval, forgalmazóval és a felkészült megjelenés pozitívan befolyásolta az ügyfelek hozzáállását, így az ügyek végkimenetelét is. A nagyszámú jogszabályi előírások követése nem minden piaci szereplő számára egyszerű, de ilyen esetekben tanácsadással is segítjük munkájukat. Hiányosságokat, eltéréseket sok esetben találtunk, de a végzésben történt felszólításainkra az ügyfelek kijavították a hibáikat. A veszélyes termékek forgalomból való kivonása határozataink hatására megtörtént.

A hivatalunk munkájának eredményességét növeli az is, hogy az egy szakmához tartozók értesítik egymást az ellenőrzéseink tapasztalatairól. A gyártók és forgalmazók sok esetben segítik munkánkat, felhívják figyelmünket a piacra került veszélyes terméktípusokra.

2012-ben a következő terméktípusokat vontuk piacfelügyeleti ellenőrzés alá:


### - **Szolárium berendezések:**

A szolárium ellenőrzéskor 2009-ben tapasztalt nagyon kedvezőtlen állapothoz képest jelentős javulást értünk el 2011-ben és a kedvező állapotot sikerült fenntartani 2012-ben is.

2012-ben a Piacfelügyeleti Hatóság továbbra is a napágyak UV sugárzását ellenőrizte, és az eredmények szerint tovább csökkent az erős sugárzást kibocsátó berendezések aránya.

Az esetek közel a felében szükség volt a Hatóság beavatkozására az erős ultraibolya sugárzás csökkentése érdekében és/vagy a hiányos tájékoztatás pótlására.

A szolárium-akciónk eredményességét az alábbi diagram mutatja:



A diagram, illetve táblázat tartalmazza az ultraibolya sugárzás mért értékének az eloszlását a megfelelő és a különböző erősségű nem megfelelő sugárzási kategóriákban. A 0-0,3 W/m<sup>2</sup> kategóriában található érték reprezentálja a megfelelő berendezéseket.

**Az UV-sugárzás erősségének eloszlása kategóriánként %-ban**

W/m <sup>2</sup>	0-0,3	0,3-0,6	0,6-0,9	0,9-1,2	1,2-
<b>2009</b>	3	17	47	23	10
<b>2012</b>	36	34	17	9	4

**- T8-as LED- csövek:**

Az EU piacfelügyeleti hatóságai által felvetett aggály alapján vontuk ellenőrzés alá a T8-as LED-csőket. A felhasználó biztonsága veszélyeztetve van a LED- csövek cseréjekor, aktív részek véletlenszerű érintése előfordulhat. A LED- cső forgalmazók a kötelezések értelmében megfelelővé tették e terméktípust.

**- LED-es fényforrások:**

Bejelentés érkezett, hogy a magyarországi piacon megjelentek az általában fényvetőben használt, burkolat nélküli ún. kukorica LED-izzók (E27-es foglalatúak), amelyek véletlenszerű érintésekor áramütés léphet fel. Ellenőrzéseink során két esetben hoztunk határozatot a veszélyes termékek forgalomból való kivonásáról, három esetben a helyszíni ellenőrzések hatására a forgalmazó önként megszüntette a termék forgalmazását.

**- Kereskedelmi adagoló- és árusító automaták:**

2012-ben ellenőrzött kereskedelmi adagoló- és árusító automaták közt nem találtunk veszélyes terméket, de jellemző hiányosság volt a dokumentációk nem megfelelőisége, mint az importból származó automaták esetén a magyar nyelvű felirat vagy használati útmutató hiánya, míg a Magyarországon gyártott automaták megfelelőségi nyilatkozatai nem hatályos jogszabályokra hivatkoztak.

**- Egyéb villamossági termékek:**

Említést érdemel, a dermabráziós készülékekkel (elektro-kozmetikai eszköz), elektromos töltőoszlopokkal és a kürtőskalácssütő berendezésekkel kapcsolatban az, hogy az adattábla és a CE jelölés feltüntetése tekintetében voltak hiányosságaik.


A világító reklámtáblák és az elektromos látványpékség kemencék termék-típusait a kötelezések értelmében megfelelővé tették a gyártók, forgalmazók.

Az energiatakarékos lámpák, ipari ventilátorok, külső tápegységek megfelelőnek bizonyultak az ellenőrzések során.

**- Elektromágneses összeférhetőségi irányelv alá tartozó termékek:**

Frekvenciaváltók, LED-es fényforrások megfelelőnek bizonyultak az ellenőrzések során.

## Az LVD-EMC szerinti ellenőrzések féléves bontásban



### Ökotervezési követelmények ellenőrzése

A Piacfelügyeleti Hatóság egyes energiahatékonysági szempontok tekintetében vizsgál gazdasági célfelhasználásra szánt berendezéseket, úgymint: elektromos motorok, egyszerű set-top boxok, elektromos és elektronikus irodai berendezések, beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtéttek és lámpatestek, külső tápegységek. 2012-től bekapcsolódtunk az Európai Unió által finanszírozott Ecopliant projektbe. A projekt célja az energiafelhasználás és CO<sub>2</sub> kibocsátás csökkentése, így növelve az energiahatékonyságot az Unióban.

Ez a terület jelenleg még rendkívül új, és 2012-ben a jövőbeni ellenőrzések előkészítő munkálatai zajlottak, azonban a Piacfelügyeleti Hatóság már az érvényben levő jogszabályoknak megfelelően az alábbi terméktípusokat vonta piacfelügyeleti ellenőrzés alá:


- Elektromos motorok: 8 terméktípus
- Elektromos háztartási és irodai berendezések: 4 terméktípus
- Set-top boxok: dokumentum alapú termékvizsgálat 9 esetben, valamint két terméktípus.

Az ellenőrzések tapasztalatai jelenleg azt mutatják, hogy a forgalmazók, gyártók csak részben tájékozottak a vonatkozó jogszabályokat illetően.

## A Piacfelügyeleti Hatóság 2012-ben hozott intézkedései

A Piacfelügyeleti Hatóság tevékenysége során 476 ellenőrzési jegyzőkönyvet állított ki és több mint 900 terméktípust ellenőrzött.

Intézkedésként 265 végzés és 61 határozat született.



## Képek az ellenőrzött terméktípusokról





